



Prefeitura Municipal de Cordeirópolis
MPA - Módulo de Protocolo e Arquivo
Relatório de Movimentação de Processos



27/05/2026

Processo: 6864 / 2026 20/05/2026 EXTERNO

| Data Hora Histórico | Tipo Nro. Guia | De Para |
|---------------------------|---------------------------|--|
| 20/05/2026 10:16:47 | ANEXAÇÃO 200936 / 2026 | GERAL/CÂMARA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS - CARLOS ROBER GERAL/CÂMARA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS - CARLOS ROBER Operador:CARLOS ROBERTO FERRAZ DO AMARAL FILHO |

'

| | | |
|------------------------|----------------------------------|---|
| 20/05/2026 10:16:52 | REMESSA INTERNA 200937 / 2026 | GERAL/CÂMARA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS - CARLOS ROBER NAE CHEFIA DE GABINETE (CG) - DENIS EURIPEDES DE OLIV Operador:CARLOS ROBERTO FERRAZ DO AMARAL FILHO |
|------------------------|----------------------------------|---|

'

| | | |
|------------------------|--------------------------------------|---|
| 20/05/2026 11:37:50 | RECEBIMENTO INTERNO 201067 / 2026 | GERAL/CÂMARA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS - CARLOS ROBER NAE CHEFIA DE GABINETE (CG) - DANIELE DOS SANTOS OLIV Operador:DANIELE DOS SANTOS OLIVEIRA |
|------------------------|--------------------------------------|---|

| | | |
|------------------------|----------------------------------|---|
| 20/05/2026 11:48:41 | REMESSA INTERNA 201082 / 2026 | NAE CHEFIA DE GABINETE (CG) - DENIS EURIPEDES DE OLIV GERAL/ MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E TRANSITO (SST) Operador:DANIELE DOS SANTOS OLIVEIRA |
|------------------------|----------------------------------|---|

"Segue indicação legislativa para avaliação.Prazo de retorno 10 dias"

| | | |
|------------------------|--------------------------------------|--|
| 21/05/2026 10:58:14 | RECEBIMENTO INTERNO 201707 / 2026 | NAE CHEFIA DE GABINETE (CG) - DENIS EURIPEDES DE OLIV GERAL/ MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E TRANSITO (SST) Operador:AMARILDO ANTONIO ZORZO |
|------------------------|--------------------------------------|--|

| | | |
|------------------------|----------|--|
| 26/05/2026 16:42:33 | 0 / 2026 | GERAL/ MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E TRANSITO (SST) GERAL/ MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E TRANSITO (SST) Operador:VICTOR BUENO DA SILVA |
|------------------------|----------|--|

<p>Em resposta a indicação: Informamos que o patrulhamento ostensivo da Guarda Civil Municipal é realizado em toda a extensão do Município, bem como no local indicado. </p>



Prefeitura Municipal de Cordeirópolis
MPA - Módulo de Protocolo e Arquivo
Relatório de Movimentação de Processos



27/05/2026

Processo: 6864 / 2026 20/05/2026 EXTERNO

| Data Hora Histórico | Tipo Nro. Guia | De Para |
|---------------------------|----------------------------------|---|
| 26/05/2026 16:42:39 | REMESSA INTERNA 203888 / 2026 | GERAL/ MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E TRANSITO (SST) NAE CHEFIA DE GABINETE (CG) - DENIS EURIPEDES DE OLIV Operador:VICTOR BUENO DA SILVA |
| Encaminhado. | | |

| | | |
|------------------------|--------------------------------------|---|
| 27/05/2026 09:27:27 | RECEBIMENTO INTERNO 204055 / 2026 | GERAL/ MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E TRANSITO (SST) NAE CHEFIA DE GABINETE (CG) - DANIELE DOS SANTOS OLIV Operador:DANIELE DOS SANTOS OLIVEIRA |
|------------------------|--------------------------------------|---|

| | | |
|------------------------|----------|--|
| 27/05/2026 09:51:21 | 0 / 2026 | NAE CHEFIA DE GABINETE (CG) - DANIELE DOS SANTOS OLIV NAE CHEFIA DE GABINETE (CG) - DENIS EURIPEDES DE OLIV Operador:DANIELE DOS SANTOS OLIVEIRA |
|------------------------|----------|--|

<p>Sr. Vereador Sidnei
Conforme informações da Secretaria de Segurança e Transito, segue resposta via MPA.
Att.
Nae - Núcleo de Ações Estratégicas</p></p>

| | | |
|------------------------|----------------------------------|---|
| 27/05/2026 09:51:24 | REMESSA INTERNA 204084 / 2026 | NAE CHEFIA DE GABINETE (CG) - DENIS EURIPEDES DE OLIV GERAL/CÂMARA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS - CARLOS ROBER Operador:DANIELE DOS SANTOS OLIVEIRA |
|------------------------|----------------------------------|---|

Para conhecimento.

Quantidade de Movimentos do Processo : 10